




ENSAYOS CLÍNICOS DE ONCOLOGÍA ENGOT-ov85/GOG-3102

Obtenga información sobre un ensayo clínico para el **cáncer de ovario**

En este folleto, encontrará información acerca del **cáncer de ovario** y sobre un ensayo clínico para esta enfermedad. En este ensayo, los investigadores están tratando de averiguar si un fármaco del estudio llamado sac-TMT es seguro y puede ayudar a detener o desacelerar el crecimiento del cáncer en personas que ya han recibido quimioterapia.

También puede usar este folleto para hablar con su médico sobre este ensayo.



Índice

- ¿Qué es el **cáncer de ovario**?
 - ¿Cuáles son mis opciones de tratamiento?
- ¿Qué es un ensayo clínico?
- Todo lo que necesita saber sobre este ensayo clínico
 - ¿Cuál es el objetivo de este ensayo?
 - ¿Cuál es el tratamiento del estudio que se está investigando?
 - Acerca del sac-TMT
- ¿Quién puede participar en este ensayo?
- Si soy elegible, ¿durante cuánto tiempo participaré en el ensayo?
- ¿Qué sucederá durante las visitas del ensayo?
- ¿Qué tratamiento del estudio recibiré?
- Notas

¿Qué es el cáncer de ovario?

El cáncer de ovario es un cáncer que comienza en los ovarios, que forman parte del aparato reproductor femenino. Las mujeres tienen 2 ovarios y producen óvulos y hormonas. El cáncer de ovario puede ocurrir en uno o ambos ovarios.

El cáncer de ovario también puede comenzar en las trompas de Falopio (tubos que conectan los ovarios con el útero) o en el peritoneo (el revestimiento del abdomen) y extenderse a los ovarios.

¿Cuáles son mis opciones de tratamiento?

Si tiene cáncer de ovario, su equipo de atención hablará sobre sus opciones de tratamiento con usted y las personas cercanas a usted.

Sus opciones dependerán de algunos factores:

- Su salud general
- El estadio del cáncer, que le indica si el cáncer se ha diseminado y cuánto ha avanzado

- El riesgo de recurrencia
- Los efectos secundarios que podría tener relacionados con el tratamiento
- Qué probabilidades tiene el tratamiento de desacelerar o detener el cáncer
- Cuánto tiempo podría ayudar a prolongar su vida el tratamiento
- En qué medida el tratamiento podría ayudar a mejorar sus síntomas
- Características de sus células cancerosas (denominadas biomarcadores) que podrían ayudar a guiar su tratamiento

Su equipo de atención podría ofrecerle uno o más de estos tratamientos:

- **Inmunoterapia:** medicamentos que ayudan al sistema inmunitario a combatir el cáncer.
- **Cuidados paliativos:** también denominados atención de alivio. Esta es una atención especial para ayudar a aliviar el dolor y los síntomas, y que se enfoca en la calidad de vida de la persona. Esto no trata directamente el cáncer de ovario, pero ayuda a que se sienta lo más cómoda posible.
- **Espera atenta:** su equipo de atención podría esperar y vigilar el cáncer antes de indicarle cualquier tratamiento (también conocido como vigilancia activa).
- **Ensayos clínicos**, como este.

Hable con su médico para saber qué tratamiento es adecuado para usted.

¿Qué es un ensayo clínico?

Los ensayos clínicos son estudios de investigación que ayudan a los médicos a averiguar si los fármacos del estudio (solos o con otros tratamientos) son seguros y ayudan a prevenir, encontrar o tratar enfermedades o afecciones. Los ensayos clínicos son estudios de investigación controlados cuidadosamente que se llevan a cabo para observar más atentamente los tratamientos y procedimientos en investigación.



Todo lo que necesita saber sobre este ensayo clínico

¿Cuál es el objetivo de este ensayo clínico?

El objetivo de este ensayo es averiguar si sac-TMT, el fármaco del estudio, es seguro y puede ayudar a detener o desacelerar el crecimiento del cáncer en personas que tienen cáncer avanzado de ovarios, trompas de Falopio o el revestimiento interno del vientre (peritoneo) y que ya recibieron quimioterapia. También pueden haber sido sometidas a cirugía y un fármaco aprobado llamado bevacizumab. Esto se denomina tratamiento de primera línea.

Los investigadores compararán 2 grupos de tratamiento del estudio diferentes:

- Personas que reciben sac-TMT con bevacizumab o personas que reciben sac-TMT sin bevacizumab
- Personas que solo reciben bevacizumab o las que solo están en observación (que son tratamientos habituales para el cáncer de ovario)

Bevacizumab es una terapia dirigida, es decir, un tratamiento que actúa en células específicas para impedir que crezcan. Bevacizumab es un tratamiento aprobado para algunos tipos de cáncer de ovario, de trompas de Falopio o de peritoneo. Si recibe bevacizumab como parte de su tratamiento de primera línea, puede continuar recibiendo bevacizumab en este estudio.

La **observación** se produce cuando los médicos vigilan de cerca su salud para ver si el cáncer empeora sin tratamiento proactivo.

¿Qué tratamiento se está estudiando?

El fármaco del estudio es sacituzumab tirumotecán, también conocido como sac-TMT.

Acerca del sac-TMT

El sacituzumab tirumotecán (sac-TMT) es un tipo de terapia en investigación dirigida conocida como conjugado anticuerpo-fármaco (ADC) que puede destruir las células cancerosas.

A diferencia de la quimioterapia tradicional, los ADC tienen 3 partes:


- **Un anticuerpo monoclonal:** una proteína que se adhiere a proteínas o receptores específicos presentes en determinados tipos de células, incluidas las células cancerosas. En este caso, el receptor específico es TROP2.
- **Un medicamento contra el cáncer:** un tipo de medicamento destinado a matar las células cancerosas.
- **Vinculador:** conecta el medicamento contra el cáncer con el anticuerpo monoclonal.

Cómo piensan los investigadores que el sacituzumab-tirumotecán puede funcionar:

1. Los receptores TROP2 participan en la forma en que crecen los tejidos del cuerpo. Son más frecuentes en las células cancerosas.
2. El anticuerpo monoclonal de sacituzumab tirumotecán (fármaco del ensayo) encuentra los receptores TROP2 de las células cancerosas y se une a ellos.
3. TROP2 traslada el sacituzumab-tirumotecán al interior de la célula cancerosa, donde se libera el medicamento contra el cáncer.
4. Una vez dentro de la célula cancerosa, el medicamento contra el cáncer puede destruir a la célula cancerosa.

Esto es lo que los científicos saben o suponen sobre cómo podría actuar el fármaco del ensayo en investigación.

Otra forma de pensar sobre el sacituzumab tirumotecán



¿Quién puede participar en este ensayo?

Existen requisitos de elegibilidad que determinarán si usted reúne los requisitos para participar en el estudio.

Por ejemplo, usted debe cumplir con lo siguiente:

- Se le ha diagnosticado cáncer de ovario, de trompas de Falopio o de peritoneo que se ha diseminado a otras partes del cuerpo.
- Ha completado recientemente o completará pronto la quimioterapia de primera línea y, si corresponde, la cirugía para el cáncer.
- Ha respondido al tratamiento de quimioterapia, lo que significa que el cáncer desapareció o se redujo.
- No tiene un biomarcador llamado HRD en sus células cancerosas (los biomarcadores son sustancias que los médicos pueden detectar en la sangre, los tejidos u otros fluidos corporales para obtener más información sobre su cáncer).
- Tiene al menos 18 años de edad.

El personal del ensayo realizará pruebas para saber si puede participar en este ensayo.

Usted y su médico del ensayo hablarán sobre lo siguiente:

- Todos los requisitos para unirse a este ensayo
- Posibles beneficios, riesgos y efectos secundarios de participar en este ensayo

Si participo, ¿durante cuánto tiempo estaré en el ensayo?

La duración de su participación en el ensayo depende de lo siguiente:

- Su salud
- El tipo de cáncer que tiene
- En qué medida tolera los tratamientos del estudio



La decisión de participar en un ensayo clínico solo puede tomarla usted, las personas cercanas a usted y su equipo de atención en conjunto. Si hay algo que no comprende, consulte al médico del ensayo.

¿Qué sucederá durante las visitas del ensayo?

Visitará el centro del estudio de acuerdo con un cronograma regular, para que los médicos del ensayo puedan ver cómo actúa el medicamento del estudio en su organismo.

Durante sus visitas del ensayo, podrían darle o hacerle lo siguiente:

- Sus tratamientos del ensayo
- Análisis de sangre y orina
- Exámenes físicos, incluidos el corazón y los pulmones
- Pruebas de diagnóstico por imágenes, como tomografía computarizada o resonancia magnética (estudios que ayudan al médico a ver el cáncer dentro de su cuerpo)

Puede hacerle al médico del ensayo cualquier pregunta que tenga acerca de lo que ocurre durante las visitas del ensayo y con qué frecuencia se llevarán a cabo.

Si puede participar en el ensayo, su médico del ensayo tendrá que permanecer en contacto con usted incluso después de que las visitas del ensayo finalicen. Esto es muy importante, ya que en este ensayo clínico se estudia qué tan bien funciona el tratamiento del estudio a lo largo del tiempo.

¿Qué tratamiento del estudio recibiré?

El tratamiento del estudio que reciba dependerá del grupo al que se la asigne aleatoriamente.

Este ensayo tiene 2 grupos:

- El **grupo 1** recibirá sac-TMT con o sin bevacizumab.
- El **grupo 2** recibirá solo bevacizumab o será asignado solo a observación.

Una computadora decidirá a qué grupo se la asignará. Tiene la misma probabilidad de que se la asigne a cada grupo.

**Gracias por recibir información acerca
del cáncer de ovario y este ensayo clínico.**

Puede usar este folleto para hablar
con su médico sobre este ensayo.



Para obtener más información

Para obtener más información sobre este ensayo, usted puede hacer lo siguiente:

- Consultar a su médico
- Visitar www.merckoncologyclinicaltrials.com
- Escanear este código QR:



MERCK



MK-2870-021_PB_NA_Spanish_USA_V01.1_05Feb2026

Copyright © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, EE. UU. y sus filiales. Todos los derechos reservados.